ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.

Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80
Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80 - уличная антивандальная вызывная панель для подключения двух видеомониторов с встроенной цветной камерой разрешением 800 ТВЛ и ИК-подсветкой. Специальные окошки для имени абонента.
• **Селективный вызов двух абонентов**
• **Управление любым электрозамком**
• Металлический корпус
• Регулировка громкости разговора
• ИК подсветка

Цена от 1 штуки
4 499 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80
Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80 - уличная антивандальная вызывная панель для подключения двух видеомониторов с встроенной цветной камерой разрешением 800 ТВЛ и ИК-подсветкой. Специальные окошки для имени абонента.
• **Селективный вызов двух абонентов**
• **Управление любым электрозамком**
• Металлический корпус
• Регулировка громкости разговора
• ИК подсветка

Цена от 1 штуки
5 084 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/vyzyvnaja-panel-hdcom-84207-2-cr80.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Селективный вызов двух абонетов.** Отдельная кнопка вызова на каждого абонента - удобно для установки на две квартиры, в офисных зданиях, детских садах, таун-хаусах.

- **Уличное исполнение.** Панель способна работать при температурах от -40 до +50 градусов, имеет металлический антивандальный корпус.

- **Встроенная цветная видеокамера.** Вызывная панель оснащена видеокамерой разрешением 800 ТВЛ, обеспечивающей пользователя качественным изображением.

- **Управление любым типом электрозамка.** Специальные выводы на панели позволяют подключить электромагнитный, электромеханический замок, или систему управления воротами. Вы сможете дистанционно открывать дверь, нажав на соответствующую кнопку на мониторе подключенного домофона.

- **Регулировка громкости разговора.** На задней стороне вызывной панели расположен подстроечный резистор, с помощью которого Вы сможете настроить требуемую громкость разговора в процессе монтажа.

- **Автоматическая ночная подсветка.** Инфракрасные светодиоды включатся автоматически при падении внешней освещенности ниже заданного уровня. Ик-подсветка позволит рассмотеть обстановку перед дверью даже в полной темноте.

- **Кронштейн для поворота панели на 30°.** В комплекте поставляется специальный монтажный кронштейн для поворота вызывной панели на угол 30 градусов. Это позволит наиболее удобно расположить устройство для обеспечения лучшего угла обзора.

- **Специальные окошки для нанесения названия абонента.** В корпусе вызывной панели выполнены 4 специальные окошка для нанесения наименования абонента - номера квартиры, офиса, или имени.

Характеристики

Технические характеристики

- Количество абонентов: 2
- Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ
- Угол обзора: 80 градусов по горизонтали
- Материал: металл
- Цвет: серебро
- Монтаж: накладной
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Регулировка звука: есть
- ИК подсветка: есть - до 3 метров
- Температура работы: от -40...+50°C
- Управление электрозамком: есть (NC,NO)
- Размеры: 133x48x20 мм
- Вес: 260 грамм

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Кронштейн уголок (30º) - 1 шт.
3. Комплект крепежа - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70