ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект Anxing Lock - Гранит
Комплект электромеханического замка «Anxing Lock - Гранит» предназначен для контроля доступа в помещение, куда посторонним вход ограничен. Проход на охраняемую территорию, осуществляется по цифровым ключам «touch memory».
- **Электромеханический замок**
- **Считыватель электронных ключей**
- **Питание замка 12 вольт**
- **Контроллер Z-5R**

Цена от 1 штуки
5 300 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект Anxing Lock - Гранит
Комплект электромеханического замка «Anxing Lock - Гранит» предназначен для контроля доступа в помещение, куда посторонним вход ограничен. Проход на охраняемую территорию, осуществляется по цифровым ключам «touch memory».
- **Электромеханический замок**
- **Считыватель электронных ключей**
- **Питание замка 12 вольт**
- **Контроллер Z-5R**

Цена от 1 штуки
5 989 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/2-komplekt-anxing-lock-granit.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

• **Доступ по цифровым ключам «touch memory».** Проход на территорию оборудованную системой контроля доступа осуществляется по специальному брелоку-таблеткой, прописанным в память контролера Z-5R.



• **Универсальный замок.** Возможность установить замок на лево- и правостороннюю дверь, которая открывается как внутрь, так и наружу.




• **Открытие обычным ключом.** Электромеханический замок оснащен личинкой, что бы можно было открыть замок механическим ключом в случае отключения внешнего питания.

• **Блокировка поворотной ручки открытия.** Поворотом ключа Вы можете заблокировать ручку открытия – одна из мер для обеспечения контроля входа/выхода сотрудников.

• **Контроллер Z-5R**, предназначенный для хранения в памяти, запрограммированные электронные ключи для 680 пользователей.

• **Антивандальный корпус замка**, защищает его от внешний механических повреждений и от погодных воздействий.







Состав комплектов электромеханических замков (сравнительная таблица)

[Компл. 1. Anxing Lock - Барьер](#)		[Компл. 2. Anxing Lock - Зенит](#)		[Компл. 3. Anxing Lock - Гранит](#)	
	Электромеханический замок Anxing Lock - AX044 (SAC-MJ208S)		Электромеханический замок Anxing Lock - AX041 (SAC-RJ102A)		Электромеханический замок Anxing Lock - AX046 (SAC-RJ103B-P)
	Доводчик PL-400		Контроллер ZT-5R		Контроллер ZT-5R
	Контроллер ZT-5R		Считыватель «touch memory»		Считыватель «touch memory»
	Считыватель «touch memory»		Ключи «touch memory» 4 шт.		Ключи «touch memory» 4 шт.
	Ключи «touch memory» 4 шт.		Блок питания 12В, 2А		Блок питания 12В, 2А
	Кнопка выхода				
	Блок питания 12В, 2А				

[Компл. 4. Anxing Lock - Титан](#)		[Компл. 5. Anxing Lock - Мастер](#)		[Компл. 6. Anxing Lock - Омега](#)	
	Электромеханический замок Anxing Lock - AX091 (SAC-RJ102B)		Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 (SAC-RJ105B)		Электромеханический замок Anxing Lock - AX042 (SAC-RJ105B)
	Считыватель с клавиатурой SAC-A706W		Считыватель с клавиатурой SAC-A7062W		Дистанционно управляемый блок питания "REMOTE IMPULSE 12"
	Ключи брелоки 4 штуки		Ключи брелоки 4 штуки		
	Блок питания 12В, 2А		Блок питания 12В, 2А		

Характеристики

Характеристики

Замок Anxing Lock - AX046:

- Электропитание: 12В, 2 А

- Макс. толщина двери: до 80 мм
- Габариты запорной планки: 38x105x44мм
- Габариты замка: 145x105x38 см
- Выход засова (ригеля): 13 мм
- Масса: 1,5 кг
- Метод монтажа: накладной универсальный (дверь наружу, внутрь)
- Диапазон рабочих температур: от -40 С до +60 С
- Материал корпуса: сталь
- Блокировка механизма открытия ключом

Контроллер Z-5R:

- Память: 680 ключей
- Выход: открытый коллектор
- Ток коммутации, max: 5 А
- Напряжение питания: 12 В
- Ток потребления в дежурном режиме: 4 мА
- Время открывания замка по ключу: 0÷220 сек.; заводское: 3 сек.
- Подключение к ПК: через адаптер Z-2

Считыватель ключей:

- Максимальный ток нагрузки: 0,1 А.
- Максимальное рабочее напряжение: 5 В +/- 10 %.
- Яркость светодиода: 5..30 мКд.
- Напряжение питания светодиода: 5-12 В.
- Размер: D37 x 10 мм.

Комплектация

Комплектация

1. Замок Anxing Lock - AX046 - 1 шт.
2. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.
3. Механические ключи - 3 шт.
4. Считыватель «touch memory» - 1 шт.
5. Ключи «touch memory» – 4 шт.
6. Контроллер Z-5R – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70